

## УТВЕРЖДЕНЫ

НАЧАЛЬНИКОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«ВСЕСОЮЗНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД» (СОЮЗГЕОЛФОНД)  
МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ СССР  
27 АВГУСТА 1982 г.

### ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

к тексту методического руководства по составлению паспортов

#### К общим требованиям к записи данных

1. Формулировка п.9 уточняется следующим образом: "В форматных частях все записи начинаются со строчной буквы (исключая имена собственные, аббревиатуры, символы и т.п.); пробелы до и после дефисов, запятых, точек и скобок не оставляются; использование знака номера (№) и кавычек не допускается; химические символы и формулы (исключая приведенные в перечнях терминов), а также греческие буквы записываются русскими словами."

2. Формулировка п.11 уточняется следующим образом:

"В паспорта объектов учета заносятся последние по времени данные, имеющиеся в источниках информации (см.п.1.7 инструкции по ведению кадастра) на дату составления паспорта. При этом данные по объектам с запасами, учтенными государственным или сводным балансом, должны соответствовать одноименным данным баланса (исключая степень освоенности или изученности, которая при несовпадении фактической с указанной в балансе, фиксируется по факту)."

#### К разделу I "Объекты учета" руководств по составлению паспортов ФФ.А и В

1. Примечание 2 из текста раздела исключается полностью.

2. Формулировка примечания 3 уточняется следующим образом: "2. Если в породах вскрыши и (или) в подстилающих породах объекта выявлено месторождение неметаллических полезных ископаемых (в т.ч. общераспространенных), то на это месторождение составляется паспорт ф.Б, но только в случае, когда оно отвечает требованиям, предъявляемым к объектам учета кадастра, т.е. когда его запасы учтены государственным либо сводным балансом или его изучение на стадии предварительной либо детальной разведки завершено (см.п.2.1 инструкции по ведению кадастра)."

#### К разделу I "Объекты учета" руководства по составлению паспорта ф.Б

Текст раздела дополняется следующим подпунктом:

"-на каждое месторождение неметаллических полезных ископаемых (в т.ч. общераспространенных) в породах вскрыши и (или) в подстилающих породах месторождений металлов, россыпных месторождений, а также месторождений угля (горючих сланцев), но только в случае, когда это месторождение отвечает требованиям, предъявляемым к объектам учета кадастра, т.е. когда его запасы учтены государственным либо сводным, балансом или его изучение на стадии предварительной либо детальной разведки завершено (см.п.2.1 инструкции по ведению кадастра); запасы полезных ископаемых в паспорте (ф.Б) такого месторождения отражаются только в ч.050, а запасы руд (если таковые имеются) - в ч.047."

#### К разделу I "Объекты учета" руководства по составлению паспорта ф.Д

1. Второй подпункт из текста раздела исключается полностью.

2. Текст раздела дополняется следующими подпунктами:

"- на каждый участок месторождения, первоначально открытый и разведанный (с утверждением запасов) как самостоятельное месторождение, но впоследствии объединенный с другими такими участками в одно месторождение;

- как исключение - на участок (купол, поднятие и т.п.) месторождения, наделяющийся по особенностям геологического строения или вследствие значительной пространственной обособленности от других участков, но только в случае, когда запасы такого участка учтены в балансе отдельно".

К разделу I "Объекты учета" руководства по составлению паспорта ф.Е

Формулировка раздела уточняется следующим образом:

"Паспорт формы "Е" составляется:

- на каждое месторождение (или участок бассейна или площадь, выделенную как часть бассейна), если на нем не выделяются объекты (шахты, разрезы, участки и ДР.)» требующие самостоятельного описания (см.ниже);

- на каждую шахту (разрез);

- на каждый геологически или (и) пространственно обособленный участок (в т.ч. площадь, шахтное или карьерное поле, глубокие горизонты, залежь и т.п.), но только в случае, когда запасы такого участка учтены в балансе отдельно.

Примечания: 1. Допускается составление одного паспорта на несколько участков. 2. На участки постоянных целиков, участки с запасами вне технических границ шахт (разрезов), участки с запасами, не стоящими на балансе предприятий, отдельные паспорта не составляются; такие участки характеризуются в паспортах соответствующих шахт (разрезов). 3. На закрытые (выработанные) шахты и разрезы паспорта не составляются. 4. Если в породах вскрыши и (или) в подстилающих породах объекта выявлено месторождение неметаллических полезных ископаемых (в т.ч.общераспространенных), то на такое месторождение составляется паспорт ф.Б, но только в случае, когда оно отвечает требованиям, предъявляемым к объектам учета кадастра, т.е. когда его запасы учтены государственным либо сводным балансом или его изучение на стадии предварительной либо детальной разведки завершено (см.п.2.1 инструкции по ведению кадастра). 5. Если в углях (сланцах) объекта выявлено месторождение, металлических полезных ископаемых, отвечающее требованиям, предъявляемым к объектам учета кадастра (см.там же), то на такое месторождение составляется паспорт ф.А."

## ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

к перечням терминов, приведенным в руководствах по составлению паспортов

К части "Вскрыша" паспортов ф.А (ч.056), ф.Б (ч.053). ф.Е (ч.038)

1. Из перечня терминов для записи в аспекте "вид" исключаются термины ЛИНЕЙНЫЙ (фф. А, Б, Е) и ОБЪЕМНЫЙ (фф. Б, Е).

2. Перечень терминов для записи в аспекте "вид" дополняется термином ГЕОЛОГ.- геологический, по данным разведки (фф. Б, Е).

3. Перечень терминов для записи в аспекте "размерность" дополняется термином М/М (фф. А, Е);

К части "Источники данных об объекте" паспортов ф.А (ч.065), ф.Б (ч.062), Ф.В (ч.055), Ф.Г (ч.034),Ф.Д (ч.051), ф.Е (ч.047)

1. Перечень терминов для записи в асп.01 дополняется термином СВ.БАЛАНС (ф.Д)

2. Перечень терминов для записи в асп-02 дополняется терминами РАЗВЕДКА (фф.А, Б, В, Г, Е), ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ (фф. А, Б, В), ОБЩИЕ ПОИСКИ, ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ, ПРЕДВАРИТ.РАЗВЕДКА, ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА (все - ф. Г).

К частям "Промышленные рудные тела" паспорта ф.А (ч.033) и "Промышленные тела полезных ископаемых" паспорта ф.Б (ч. 032)

Перечень терминов для записи в асп.03 дополняется терминами ЖИЛА БРУСКОВИДНАЯ и ЖИЛА ПЛАСТИНЧАТАЯ.

К части "Вредные примеси" паспорта ф.А (ч.044)

Перечень терминов для записи в асп.02 дополняется термином ФТОР.

К части "Химический состав полезных ископаемых (руд)" паспорта ф.Б (ч.036) Примечание 2 к порядку записи терминов и текстов (графа 5) в асп.02 дополняется словом "гальк"

К части "Основные полезные ископаемые" паспорта ф.В (ч.033)

Порядок записи терминов и текстов (графа 5) в асп.01 дополняется перечнем терминов для записи видов способов разработки:

ОТКР. - для сплошной и раздельной открытой разработки

ГИДР. - для сплошной и раздельной гидромеханизированной разработки

ДРАЖ. - для дражной разработки

ПОДЗ. - для подземной разработки.

К части "Вмещающие породы" паспорта ф.Г (ч.020)

Из перечня терминов для записи в асп.02 исключается термин ПРОДУКТИВНАЯ.

К части "Объект учета" паспорта ф.Е (ч.002) ,

1. Перечень терминов для записи в асп.01 дополняется термином УЧАСТОК БАССЕЙНА.

2. Из перечня терминов для записи в асп.01 исключается термин ПЛОЩАДЬ .

К части "Стадии, объемы и стоимость геологоразведочных работ" паспорта ф.Е (ч.016)

Перечень терминов для записи в асп.01 дополняется термином РЕЗЕРВ - для разведанных объектов, не переданных промышленности.

К части "Характеристика угольных (сланцевых) пластов" паспорта ф.Е (ч.026)

Перечень терминов для записи в асп.02 дополняется терминами НЕ НАМЕЧ. - для пластов, не намечаемых к отработке, ОТРАБОТАН - для отработанных пластов.

К части "Запасы угля (сланца) в постоянных целиках и вне технических границ" паспорта ф.Е (ч.032)

Перечень терминов для записи в асп.02 дополняется термином НЕ СТОЯЩИЕ НА БАЛАНСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

## ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

к перечням терминов, обязательных для использования  
при составлении паспортов

К перечню I "Геологические фонды"

Вместо термина ВОЛГО-ДОНСКОЙ следует читать ЮЖНЫЙ.

К перечню 3 "Угольные (сланцевые) бассейны, площади, районы"

1. Графа "Бассейн" дополняется терминами:

АМУДАРЬИНСКИЙ

ВЫЧЕГОДСКИЙ

КЫЗЫЛКУМСКИЙ

ПРИПЯТСКИЙ

ТИМАНО-ПЕЧОРСКИЙ .

2. Графа "Площадь" дополняется термином ЛЕНО-АЛДАНСКАЯ .

К перечню 4 "Металлические полезные ископаемые"

1. В графу 2 "Запасы полезного ископаемого" вносятся следующие изменения:

для гафния термин Т заменяется на Т HfO

для рубидия термин Т заменяется на Т Rb<sub>2</sub>O

для цезия термин Т заменяется на Т Cs<sub>2</sub>O .

2. В графу 5 "Содержания полезного ископаемого в руде" вносятся следующие изменения:

для гафния термин Г/Т заменяется на Т HfO  
для рубидия термин Г/Т заменяется на Т Rb<sub>2</sub>O  
для тантала термин Г/Т Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> заменяется на % Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  
для цезия термин Г/Т заменяется на Г/Т Cs<sub>2</sub>O.

К перечню 5 "Неметаллические полезные ископаемые"

1. Вместо СЕРПЕНТИНИТ следует читать СЕРПЕНТИН.
2. Перечень дополняется термином СЕРПЕНТИНИТ с единицей измерения запасов (графа 2) ТЫС.КУБ.М .
3. Для плавикового шпата единица измерения запасов ТЫС.Т (графа 2) заменяется на ТЫС.Т CaF<sub>2</sub>.
4. Перечень дополняется термином МУСКОВИТ ЗАБ.СЫРЕЦ М/ЗЕРН. с единицей измерения запасов (графа 2) ТЫС.Т и единицей измерения содержания (графа 4) КГ/КУБ.М .

К перечню 6 "Применение неметаллических полезных ископаемых"

Перечень дополняется терминами БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ и ДЛЯ ПЕСОЧНИЦ ЛОКОМОТИВОВ.

К перечню 8 "Тектонические структуры"

Перечень дополняется терминами ГОРСТО-ГРАБЕН и ПОЯС.

К перечню 9 "Структурный контроль"

Часть терминов необходимо использовать в следующей сокращенной форме:

СОГЛАСН.СТРУКТУРЫ СЛОИСТЫХ ТОЛЩ  
СЕКУЩИЕ СТРУКТУРЫ КРУПН.РАЗЛОМОВ  
СЕКУЩИЕ СТРУКТУРЫ ТЕКТОН.ТРЕЩИН  
ЗОНЫ МЕЖ.-И ВНУТРИПЛАСТ.СРЫВОВ И ДРОБЛЕНИЯ .

К перечню 10 "Геологический возраст"

В перечень, вносятся следующие изменения:

1. Термин ТИТОН заменяется на ВОЛЖСКИЙ .
2. Вместо КИММЕРИДЖ следует читать КИМЕРИДЖ .
3. Вместо ФРАНС следует читать ФРАН .

К перечню 11."Физико-механические свойства неметаллических полезных, ископаемте"

1. Перечень дополняется терминами:  
КОЭФИЦИЕНТ МОРОЗОСТОЙКОСТИ без единицы измерения  
МАСЛОЕМКОСТЬ с единицей измерения %  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ с единицей измерения ЦИКЛ  
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ с единицей измерения КГ/КВ.СМ .

2. Вместо ПОТЕРИ В МАССЕ ПРИ ПРОКАЛИВАНИИ следует читать ПОТЕРИ В МАССЕ, вместо ВЛАЖНОСТЬ ФОРМАЛЬНАЯ следует читать ВЛАЖНОСТЬ ФОРМОВОЧНАЯ.

---

Сдано в печать 24/УШ 1982 г.

Подписано к печати 30/УШ 1982 г.

Тираж 3000 экз.

Формат 84x108/16

Печ.л. 0,25

Заказ 324 н/с

---

Центральное специализированное  
производственное хозрасчетное предприятие  
объединения "Союзгеолфонд"